

Numer zapytania	Z6/169/1
Tytuł zapytania	BLACHY S235/ S355 RÓŻNE GRUBOŚCI
Kupiec prowadzący:	Ciszewski, Mateusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Ciszewski, Mateusz
Data złożenia:	2025-01-07 12:07:42
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-07 12:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-01-08 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-01-07 15:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,
Proszę o przygotowanie ofert na poniższe blachy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	BLACHA S235 GR 10 DŁ 3000 SZER 1500- 8 ark		2 880	kg	Inne
2.	BLACHA S235 GR 15 DŁ 3000 SZER 1500- 6 ark		3 240	kg	Inne
3.	BLACHA S235 GR 16 DŁ 3000 SZER 1500-3 ark		1 728	kg	Inne
4.	BLACHA S235 GR 20 DŁ 3000 SZER 1500-4 ark		2 880	kg	Inne
5.	BLACHA S235 GR 5 DŁ 3000 SZER 1500-16 ark		2 880	kg	Inne
6.	BLACHA S355J2+N GR 12 DŁ 3000 SZER 1500- 6 ark		2 592	kg	Inne
7.	BLACHA S355J2+N GR 15 DŁ 3000 SZER 1500- 5 ark		2 700	kg	Inne
8.	BLACHA S355J2+N GR 16 DŁ 3000 SZER 1500- 3 ark		1 728	kg	Inne
9.	BLACHA S355J2+N GR 20 DŁ 3000 SZER 1500- 4 ark		2 880	kg	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy:: Świętochłowice
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie